LAZY RIVER

EST. 2020

PRODUCTS

សម្ភារៈសិក្សាអគ្គិសនី

2

នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានឆ្លងកាត់សំណួរទី ៤ ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុម័តជំពូក ៣៣៤ នៃសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៦ ធ្វើឱ្យការកាន់កាប់និងការដាំដុះកញ្ឆាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ដែលមានអាយុ ២១ ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះនិងបង្កើតប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិមួយដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ - ប្រាក់ចំណេញការប្រើប្រាស់មនុស្សពេញវ័យអាជីវកម្មកញ្ឆា។ នីតិកាលរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានដាក់ចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះហើយនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ លោកអភិបាលប៊ឹកបានចុះហត្ថលេខាលើជំពូកទី ៥៥ នៃសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៧ ដោយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រើប្រាស់មនុស្សពេញវ័យដែលបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត ។

យោងតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអាជីវកម្មកញ្ឆាដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដោយស្ថាប័នរដ្ឋបាលដែលមានសមាជិកចំនួនប្រាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យកញ្ឆា ("គណៈកម្មការ") ដែលប្រកាសអំពីបទបញ្ជាគោលការណ៍ណែនាំនិងពិធីសារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចេញនូវមនុស្សពេញវ័យ។ - ប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មកញ្ឆានៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ការលក់កញ្ឆាដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវបានបង់ពន្ធ ២០% (ពន្ធ ១០,៧៥% ពន្ធពន្ធ ៦,២៥% និងពន្ធក្នុងស្រុក ៣ ភាគរយ) ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីកម្មវិធីប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យចូលមើលគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការ៖ https://mass-cannabis-control.com/

។ ម៉ាស្ទ័រម៉ាជិងណា និង ម៉ារីហ្សូណា

អ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆារហូតដល់មួយអោនលើមនុស្សរបស់ខ្លួនលើកលែងតែកញ្ឆាមិនលើសពី ៥ ក្រាមអាចជាទម្រង់កញ្ឆា។ នៅផ្ទះអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆារហូតដល់ ១០ អោន
(និងកញ្ឆាណាមួយដែលផលិតដោយរុក្ខជាតិដាំដុះនៅតាមបរិវេណស្របតាមដែនកំណត់របស់រុក្ខជាតិ) ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចចែករំលែកឬជូនដល់កញ្ឆាបានរហូតដល់ទៅ ១ អោនឬ ៥ កញ្ឆាប្រមូលផ្តុំជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី ២១ ឆ្នាំឡើងទៅដោយគ្មានសំណងណាមួយឡើយ។
រាល់ចំនួននៃកញ្ឆាឬកញ្ឆាដែលលើសពីមួយអោនដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែត្រូវបានធានាដោយសោ។ ផលិតផលខ្ជិលបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាបុគ្គលម្នាក់ៗតែងតែរក្សាកញ្ឆាជាប់និងរក្សាសុវត្ថិភាពឱ្យឆ្ងាយពីកុមារនិងសត្វចិញ្ចឹម។ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃកញ្ឆាសូមទុកវានៅកន្លែងងងឹតស្ងួតនិងត្រជាក់។
ច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 21 ឆ្នាំអាចដាំបានរហូតដល់ទៅប្រាំមួយរុក្ខជាតិនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើមានបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានអាយុលើសពី 21 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែលមានបំណងចង់លូតលាស់នោះចំនួនរុក្ខជាតិអតិបរមាដែលអាចត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានគឺ 12 រុក្ខជាតិ។
រុក្ខជាតិត្រូវតែត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាក់សោរឬឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។ រុក្ខជាតិមិនអាចមើលឃើញពីកន្លែងសាធារណៈដោយគ្មានការប្រើប្រាស់កែវយឹតយន្តហោះឬជំនួយអុបទិកផ្សេងទៀតឡើយ។ បុគ្គលមិនអាចផលិតចំរាញ់ពីកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំនៅផ្ទះបានទេដោយប្រើវារីឧស្ម័នក្រៅពីជាតិអាល់កុលដែលមានចំណុចក្តៅក្រោម ១០០ អង្សាហ្វារិនហៃ។

ដូចគ្រឿងស្រវឹងដែរ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជាមិនមានផ្ទុកនូវកញ្ឆា / កញ្ឆាដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងតំបន់អ្នកដំណើរនៃឡានរបស់ពួកគេនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឬនៅកន្លែងដែលសាធារណជនចូលទៅការ៉ាន់។ "កុងតឺន័របើកចំហ" រួមបញ្ចូលទាំងកញ្ចប់ដែលមានត្រារបស់វាខូចឬកញ្ចប់ដែលមាតិកាត្រូវបានដកចេញដោយផ្នែក។ "តំបន់ដឹកអ្នកដំណើរ" មិនរាប់បញ្ចូលគល់ឈើឬបន្ទប់ដាក់ស្រោមដៃដែលចាក់សោរ។ ច្បាប់ឆ្នាំ 2017 មិនផ្លាស់ប្តូរការពិន័យដែលមានសម្រាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរថយន្តទេ ប្រសិនបើអ្នកអន់ថយដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលកញ្ឆាឬកញ្ឆា។

ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅទីសាធារណៈទេ ហើយលើសពីនេះ ការប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងឬនៅជុំវិញកន្លែងរបស់ឡាហ្សូរីវើឡើយ។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់ខ្សែរដ្ឋជាមួយផលិតផលកញ្ឆាឬកញ្ឆាទេ។

។ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ម៉ាជិម៉ាណារីតនិងកាណាឌីន

ការប្រើប្រាស់ឆកសារកញ្ឆាមានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។ កញ្ឆាមានទំរង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូចជាផ្កាស្ងួត ប្រេងប្រេងរុក្ខជាតិថ្នាំផ្សំនិងកញ្ឆាដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ដែលអាចបរិភោគបានឬប្រមូលផ្តុំ។ ប្រភេទកញ្ឆានីមួយៗមានផ្ទុកសារធាតុ cannabinoids ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគ្នា។ ផលិតផលលល្ចួសរីវើរផ្តល់ជូននូវកញ្ឆាជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូប។

រុក្ខជាតិកញ្ឆានេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាបួនក្រុមគឺ Sativa, Indica, កូនកាត់និង Cannabidiol (“ ស៊ីប៊ីឌី”) ។ ក្រុមនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងការតុបតែងឬទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃ cannabinoid ។

ក។ ក្រុមហ៊ុន Sativas ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបង្កើនថាមពលនិងចំណង់អាហារខណៈពេលដែលបង្កើនអារម្មណ៍និងការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អតិថិជន។ ជាទូទៅត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើនៅពេលថ្ងៃ ។

ខ។ សូចនាករត្រូវបានរាយការណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសំរាកលំហែ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភនិងលើកកម្ពស់ការគេង។ សូចនាករត្រូវបានណែនាំជាធម្មតាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលល្ងាច។

គ។ ពូជកូនកាត់ត្រូវបានផលិតនៅពេលអ្នកដាំដុះឆ្លងកាត់ពូជខុសៗគ្នានិងសារ៉ារ៉ាតដើម្បីរក្សាលក្ខណៈដែលចង់បាននឹងបង្កាត់ពូជដែលមិនចង់បានដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់។

ឃ។ ការបាញ់ថ្នាំ **cannabinoid** ដំបូងគេគឺ **Tetrahydrocannabinol ("THC")** ដែលត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើតផលប៉ះពាល់ខាងចិត្តសាស្ត្រឬអារម្មណ៍ខ្ពស់។ ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ការកម្សាន្តរបស់វា វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ កាត់បន្ថយការក្អួត និងចង្អោរ កាត់បន្ថយការរលាក ជំនួយដល់ការគេង កាត់បន្ថយសាច់ដុំកន្ត្រាក់ បំបាត់ការថប់បារម្ភ និងជំរុញចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ង។ **Cannabidiol ("CBD")** គឺជាថ្នាំ **cannabinoid** ផ្សេងទៀតដែលមានគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលបង្កើតបានជាផលប៉ះពាល់តិចតួចខាងផ្លូវចិត្តឬខ្ពស់។ ការប្រើវិធីព្យាបាលរួមមានការបំបាត់ការឈឺចាប់ ការសម្លាប់ឬបន្ថយការលូតលាស់បាក់តេរី កាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម កាត់បន្ថយការប្រកាច់ បំបាត់ការថប់បារម្ភ និងរារាំងការលូតលាស់ដុំសាច់និងមហារីក។

ច។ **cannabinoids** ផ្សេងទៀតដូចជា **Cannabichromene ("CBC"), Cannabigerol ("CBG"), Cannabinol ("CBN"), Tetrahydrocannabinolic Acid ("THCA"),** និង **Tetrahydrocannabivarin ("THCV")** ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរួមមានការបង្ក្រាបចំណង់អាហារ ការគេងមិនលក់ កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្ទះសរសៃឈាម ការពារប្រព័ន្ធប្រសាទ ការបង្ក្រាបការកន្ត្រាក់សាច់ដុំ ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងបន្ថយការឈឺចាប់។

។ ផលិតផលត្រូវបានផ្តល់ជូន

ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយផ្តល់ជូននូវផលិតផលយ៉ាងទូលំទូលាយហើយកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជម្រើសរបស់វាជានិច្ច។ បញ្ជីមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់ឡាហ្សូវើមាននៅលើអ៊ីនធឺណែតៈ www.lazyriverproducts.com ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការពិពណ៌នាអំពីផលិតផលកញ្ឆាជាច្រើនប្រភេទដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅទីតាំងចែកចាយរបស់ផលិតផលខ្ជិល។

ក។ ផ្កាកញ្ឆាសម្រាប់ជក់បារីនិងចំហាយទឹក

ផលិតផលលុច្សរីវើរនឹងផ្តល់ជូននូវផលិតផលកញ្ឆានិងផលិតផលជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ សំពាធនឹងត្រូវមាននិងពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំដោយផ្អែកលើមតិយោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់និងតម្រូវការទូទៅ។

ខ។ ផលិតផលកញ្ឆា (MIPs)

ផលិតផលដែលអាចបរិភោគបាន នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដូចជា សូកូឡា និង lozenges ។ MIPs ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រជំនួស សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆា ។ MIP គឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជក់បារី ព្រោះពួកគេមិនធ្វើឱ្យបំពង់ករលាក ។ ក្នុងករណីជាច្រើន MIP ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធិភាព យូរអង្វែង។

គ។ Tinctures

សារធាតុ Tinctures គឺជាសារធាតុរាវដែលមានជាតិអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុល។ Tinctures អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើកែវភ្នែកដើម្បីដាក់វានៅក្រោមអណ្តាត។ Tinctures មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រុងប្រយ័ត្ន និងមិនមានការបំភិតបំភ័យដល់អតិថិជនចាស់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការពិបាកលេប។ ដូសត្រូវបានវាស់វែងយ៉ាងងាយស្រួល និងមានទំនោរទៅរកភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាច្រើនជាងការកែប្រែ។ Tinctures មិនជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សួតទេ ។

ឃ។ ប្រធានបទ

មួនថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំលាបស្បែក និងស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃរាងកាយ។ ប្រធានបទមានឥទ្ធិពលចាប់ផ្តើមយឺតប៉ុន្តែអាចមានរយៈពេលរហូតដល់ ៨ (៨) ម៉ោងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន។ ការព្យាបាលតាមបែបប្រធានបទមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយត្រូវបានគេស្គាល់លើសួតឬបំពង់កទេ ។ ដឹឡូតិ៍អំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យចំណាស់ដែលធ្លាប់ប្រើឡេដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ឬឈឺចាប់ខ្លាំង។ វិធីព្យាបាលកញ្ឆាជាទូទៅមិនមានឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តឬ“ ខ្ពស់” ទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានឥទ្ធិពលព្យាបាលលើស្ថានភាពជាក់លាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។

ង។ ផ្តោតអារម្មណ៍

ពូជ៖ ហាសប្រេងនិងក្រមួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលចិត្តជក់បារីឬស្រូបយកកញ្ឆាដែលប្រមូលផ្តុំក្នុងបរិមាណតិចតួចដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍អនុញ្ញាតឱ្យមានការចាប់ផ្តើមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់ជក់បារីកញ្ឆាច្រើនពេក។

ច។ ប៉ារ៉ាពនរៀលី

ឧបករណ៍ស្រូបយកចំហាយទឹកនិងឧបករណ៍ស្រូបយកចំហាយទឹកបែបធម្មជាតិបំពង់ទឹកបំពង់ផ្សែងនិងក្រដាសរំកិល។

កញ្ឆាមានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាតម្រូវឱ្យមានជំនួយផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់។ ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយនិងផ្តល់ជូនជំរើសជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបុគ្គល។

ឆ។ ការផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធ

ម៉ាស៊ីនកិនជញ្ជីងជញ្ជីងម៉ាស៊ីនក្រឡុកផុងរំកិលប្រអប់ក្រឡុកក្រឡុកតម្រង់រសជាតិសម្រាប់ផ្កាគ្រឿងសំអាតអំពូលភ្លើងផ្នែកជំនួសចំហាយទឹកម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រខ្យល់ម៉ាស៊ីនចំរោះខ្យល់ពាងផ្ទុកប្រអប់ចាក់សោនិងធុងដែលមានសុវត្ថិភាពឬមិនច្បាស់សម្រាប់ផ្ទុក នៃកញ្ឆា។

ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះនឹងជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរក្សាទុកការប្រើប្រាស់ការតំឡើងរបបនីតិកម្មនិងការប្រើថ្នាំកញ្ឆាក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងតឹនំរកញ្ឆានិងការផ្គត់ផ្គង់ស្តុកនឹងធានាថាកញ្ឆារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

មានវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងកញ្ឆាដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន ហើយមានកត្តាមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ផលប៉ះពាល់ដែលទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។ កញ្ឆាជាទូទៅត្រូវបានស្រូបដោយការជក់បារីឬការជក់បារីឬការលេបថ្នាំតាមទំរង់នៃសារធាតុ tinctures ប្រេងប្រេងឬអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមប្រធានបទ។

ក។ កញ្ឆាជក់បារីគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដែលពេញនិយមបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធិភាពលឿនបំផុត។ នៅពេលអ្នកប្រើស្រូបចូលផ្សែង cannabinoids ត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងចរន្តឈាមដែលមានឥទ្ធិពលស្ទើរតែភ្លាមៗ។ ផលប៉ះពាល់អាចមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងចាប់ពីកៅសិប (៩០) នាទីទៅច្រើនម៉ោងហើយផលប៉ះពាល់ជាធម្មតាត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍បន្ទាប់ពី ៣០ (៣០) នាទី។ ចំហាយទឹកគឺជាមធ្យោបាយជំនួសមួយក្នុងការស្រូបយកកញ្ឆា។ ជាជាងការជក់បារីការបំភាយចំហាយទឹកឬការបញ្ចេញចំហាយទឹកទាក់ទងនឹងការកំដៅផ្កាកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំទៅនឹងសីតុណ្ហភាពដែលបង្កើតបានជាចំហាយទឹកដោយគ្មានចំហេះ។ Vaping លុបបំបាត់ចោលនូវសារជាតិបង្កមហារីកនិងសំបកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលជារឿយៗមាននៅក្នុងផ្សែង។ បន្ទាប់ពីជក់បារីឬប្រើកញ្ឆាអ្នកប្រើប្រាស់គួររង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់សាមសិប (៣០) នាទីមុនពេលបង្កើនកម្រិតថ្នាំ។

ខ។ ការទទួលទានកញ្ឆាគឺជាវិធីសាស្ត្ររដ្ឋបាលដ៏មានប្រជាប្រិយមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនចូលចិត្តជក់បារីឬរ៉ាយហើយកំពុងស្វែងរកផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង។ ជាធម្មតាផលិតផលអាហារដូចជាស្ករគ្រាប់ lozenges ឬកន្សោមត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុកញ្ឆាដែលអាចលេបបាន។ ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានសំដៅទៅលើផលិតផលកញ្ឆាឬ “MIP” ។ អ្នកប្រើថ្មីគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយកម្រិតតូចមួយយកជាមួយអាហារមួយចំនួននៅក្នុងក្រពះហើយរង់ចាំពីរ (២) ម៉ោងមុនពេលបង្កើនកម្រិតថ្នាំ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងកំរិតកញ្ឆាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ MIPs ។

គ។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនអាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បានរបស់កញ្ឆាដោយការដាក់បញ្ចូលផលិតផលដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្បែករបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារកញ្ឆាត្រូវបានស្រូបយកតាមស្បែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន។ ជាញឹកញាប់ខ្លឹមសារមិនបង្កើតផលប៉ះពាល់ខាងចិត្តសាស្ត្រឬ “ខ្ពស់” សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេ។

។ កំរិតនិងការងារ

ក។ ផលិតផលផ្សេងៗគ្នានឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសក្តានុពលទម្រង់កាណាណូស្តេរ៉ូននិងផលប៉ះពាល់។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិសោធន៍រកកម្រិតល្អបំផុតសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលពួកគេចង់បានហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរក្សាកំណត់ហេតុនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនិងផលប៉ះពាល់។ ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងខុសគ្នាដោយផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនដែលរួមមានទំងន់គីមីរាងកាយនិងការរំលាយអាហារ។ រាល់ផលិតផលកញ្ឆាទាំងអស់នឹងត្រូវបានសាកល្បងសាកល្បងនិងដាក់ស្លាកយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវកម្រិតថ្នាំនិងការវេចខ្ចប់។

ខ។ នៅពេលប្រើប្រាស់មីអាយធីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការរង់ចាំចំនួនពេលវេលាសមស្របមុនពេលទទួលទានឱ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែចាប់ផ្តើមដោយកំរិតទាបហើយមិនគួរបង្កើនវាហួតដល់ពួកគេដឹងពីផលប៉ះពាល់និងពេលវេលាដែលវាត្រូវឈានដល់ផលប៉ះពាល់បែបនេះ។ កំហុសជាទូទៅជាមួយការប្រើប្រាស់ MIPs គឺទទួលយកកម្រិតខ្ពស់ពេកនៃកម្រិតដំបូង។ កំហុសបែបនេះអាចត្រូវបានជៀសវាងប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ "ចាប់ផ្តើមទាបហើយយឺត" និងតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវផលប៉ះពាល់។

គ។ នៅពេលទទួលទាន MIPs វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឱ្យក្រពះពេញដើម្បីកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេនៃផលប៉ះពាល់។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាកញ្ឆាមិនគួរត្រូវបានប្រើរួមគ្នាជាមួយគ្រឿងស្រវឹងឬថ្នាំដទៃទៀតទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនគួរបើកយានយន្តឬគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅពេលប្រើកញ្ឆាទេ។ សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមានហានិភ័យសុខភាពបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេអំពីហានិភ័យសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។

ឃ។ ស្លាកនៅលើផលិតផលកញ្ឆានឹងបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីថ្នាំ cannabinoid និងព័ត៌មានកំរិតប្រើ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែអានស្លាកមុនពេលទិញនិងប្រើកញ្ឆាដើម្បីធានាថាពួកគេមានផលិតផលត្រឹមត្រូវនិងចង់បាននិងកំរិតប្រើ។ អតិថិជនគួរតែពិគ្រោះជាមួយភ្នាក់ងារផលិតផលខ្ជិលប្រសិនបើពួកគេមានសំណួរបន្ថែម។

។ សុវត្ថិភាព

ក។ ផលិតផលកញ្ឆាគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងការវេចខ្ចប់ភ័ស្តុតាងដែលអាចការពារបានពីការការពារកូនក្មេងនិងដើមរបស់ពួកគេហើយទុកដោយឡែកពីអាហារផ្សេងទៀត។

ខ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែនិយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលប្រើកញ្ឆាជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេកំពុងប្រើថ្នាំ។

គ។ អ្នកប្រើប្រាស់បានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគ្នាដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆារួមមានមាត់ស្ងួតវិលមុខវង្វេងស្មារតីការថប់ដង្ហើមពេលវេលាប្រតិកម្មយឺតនិងជំនាញម៉ូតូខ្សោយ។ ផលប៉ះពាល់អាចខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា។



ឃ។ វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃកញ្ឆា (M.G.L. c.90, s.24) ។

ង។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងបរិវេណនៃផលិតផលឡាហ្សូរី។

ច។ កញ្ឆាគួរតែត្រូវបានទុកឱ្យនៅឆ្ងាយពីកុមារហើយត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមសោរនិងគន្លឹះដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ដោយចៃដន្យ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជានិច្ចចំពោះការផ្ទុកផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

។ ការគ្រប់គ្រងភាពទន់ខ្សោយនិងការហាមឃាត់

ទោះបីជាថ្នាំខុសគ្នាមានឥទ្ធិពលលើរាងកាយខុសគ្នាក៏ដោយរោគសញ្ញានៃការញៀនគឺស្រដៀងគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់សញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមពិចារណានិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍នៃសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើសារធាតុញៀនមាន៖

ក។ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើទំនួលខុសត្រូវនៅឯសាលារៀននៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្ទះដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ខ។ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រោមស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឬប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខណៈពេលខ្ពស់។
គ។ ការកើនឡើងនៃការអត់ធ្មត់គ្រឿងញៀន;
ឃ។ ការប្រើថ្នាំដើម្បីជៀសវាងឬបំបាត់រោគសញ្ញានៃការដកប្រាក់ដែលអាចរួមមានចង្អោរបែកញើសញ័រនឹងថប់បារម្ភខ្លាំង។
ង។ បង្កបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនង;
ច។ បោះបង់ចោលសកម្មភាពរីករាយ;
ឆ។ បន្តប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីមានចំណេះដឹងអំពីសក្តានុពលនិងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ។ ឬ
ជ។ បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។

ការពឹងផ្អែកលើរាងកាយចំពោះកញ្ឆាមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការស្រាវជ្រាវទូលំទូលាយនោះទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កញ្ឆាញឹកញាប់ឬធ្ងន់អាចបណ្តាលឱ្យមានការអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំងដែលបណ្តាលឱ្យមានតម្រូវការខ្ពស់និងមានភាពខុសគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអធ្យាស្រ័យការពឹងផ្អែកនិងការដកប្រាក់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://drugabuse.com/marijuana-abuse/ ។

។ ការគ្រប់គ្រងភាពទន់ខ្សោយនិងការហាមឃាត់

HelpGuide.org គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ហើយផ្តល់នូវ ធនធានដើម្បីទទួលស្គាល់ការរំលោភបំពាននិង ការញៀន។ HelpGuide.org ផ្តល់ការណែនាំអំពីសញ្ញា និងរោគសញ្ញាទូទៅនៃការប្រើគ្រឿងញៀននិង ការញៀន។

សញ្ញានៃការញៀនរួមមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ ការប្រើថ្នាំដើម្បីជៀសវាងការដកខ្លួនវិលវល់ នឹងជីវិតជុំវិញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ការបោះបង់ចោលសកម្មភាពដែលបានរកឃើញពីមុន មានភាពរីករាយការប្រើប្រាស់បានយូរនិងបាត់បង់ ការគ្រប់គ្រង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការញៀន និងការញៀនសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.helpguide.org/home-pages/addictions.htm

អាយ។ សេវាកម្មផលិតផលឡាហ្ស៊ី

បុគ្គលិកនិងធនធាន។ ភ្នាក់ងាររបស់ **Lazy River Products** ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលមានចំណេះដឹងខ្ពស់និងអាចឆ្លើយសំណួរនិងផ្តល់ធនធានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ យើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យសួរសំណួរនៅពេលពួកគេចូលទៅកាន់អគារចែកចាយតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ សេវាកម្មស្នាក់នៅ។ ឡាហ្សូលរីវើរប្តេជ្ញាបម្រើអតិថិជនជាមួយនឹងតំរូវការពិសេស។ ឡាហ្សូលរីវើលផ្តល់សេវាកម្មអ្នកបកប្រែជាភាសាផ្សេងគ្នាជាច្រើនរួមមានទាំងអ្នកមើលឃើញនិងអ្នកដែលមានសម្លេងខ្សោយ។

ការបញ្ច្រាសគុណភាព

ក។ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ផលិតផលឡាហ្ស៊ួរីវ៉នប្តេជ្ញាផ្តល់កញ្ឆាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យោងតាមការប្តេជ្ញាចិត្តនិងស្របតាមច្បាប់រដ្ឋ ផលិតផលខ្ជិលបានប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើតេស្ត៍គំរូពីកញ្ឆាទាំងអស់ដែលផលិតផលឡាហ្សួលផលិត។ ការធ្វើតេស្តបែបនេះធានាថាផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាទាំងអស់មិនមានសារធាតុកខ្វក់ដូចជាផ្សិតផ្សិតធូលីធ្ងន់និយ័តករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។ ផលិតផលខ្ជិលទន្លេមាននីតិវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាពដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធផលតេស្តដែលបង្ហាញពីការចម្លងរោគដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។

ខ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការធ្វើវិនិយោគទុន

ផលិតផលលុច្ស៊ីវើរនឹងធានាថារាល់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាសម្រាប់លក់រាយត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់វត្តមាននៃភាពកខ្វក់រួមទាំងមិនបានកំណត់ចំពោះផ្សិតធូលីលោហធាតុធ្ងន់និយ័តករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។ រាល់ការធ្វើតេស្ត៍បែបនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយដែលផលិតផលខ្ជះខ្ជាយរក្សានូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា។

ក្នុងករណីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត៍បង្ហាញពីការចម្លងរោគផលិតផលខ្ជិលនឹងចាប់ផ្តើមនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតការចម្លងរោគរបស់ខ្លួន៖

ខ្ញុំ។ ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយនឹងចងក្រងឯកសារផ្ទៃក្នុងដំបូងដែលរួមមាន៖

1. លេខបាច់ពីគំរូដែលបានធ្វើតេស្តត្រូវបានយក;
2. ការចម្លងរោគដែលបានរកឃើញ; និង
3. កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើតេស្តគំរូ។

ii ។ ប្រសិនបើភាពកខ្វក់គឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានណែនាំក្នុងកំឡុងពេលដាំដុះ ឬកែច្នៃផលិតផលខ្ជិលនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវពិធីសារនិងនីតិវិធីនៃការប្រើ សារធាតុគីមីបន្ទះដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃវត្តមាននៃកម្រិតតេស្តហួសកំរិត។ លទ្ធផលនៃការសើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាមួយនឹងឯកសារចម្លងរោគ ផ្ទៃក្នុងហើយរាល់ការកែសម្រួលចាំបាច់ចំពោះនីតិវិធីឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិតផលឡើងហួសនិងនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិដំ ផលិតផលឡាហួសលឬអនុវត្តតំណាក់ស៊ុតតែងតាមតម្រូវការ។ លើសពីនេះទៀតផលិតផល ខ្ជះខ្ជាយនឹងអនុវត្តរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលឬការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញទាក់ទង នឹងពិធីសារដែលទាក់ទងនឹងការចម្លងរោគដែលអាចអនុវត្តបាន។

អាយ។ ប្រសិនបើភាពកខ្វក់គឺជាសារធាតុបរទេសដែលមិនត្រូវបានណែនាំដោយចេតនា ដោយផលិតផលខ្ជិលទន្លេផលិតផលខ្ជិលនឹងធ្វើការសើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ដូច ខាងក្រោម៖
នៅកន្លែងដែលមានការចម្លងរោគ
នៅពេលភាពកខ្វក់កើតឡើង;
មូលហេតុដើមនៃការណែនាំនៃការចម្លងរោគនេះ; និង
៤. វិធានការបង្ការដើម្បីបង្ការការចម្លងរោគទៅថ្ងៃក្រោយ។

លទ្ធផលនៃការសើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាមួយនឹងឯកសារចម្លងរោគ ផ្ទៃក្នុងហើយរាល់ការកែសម្រួលចាំបាច់ចំពោះនីតិវិធីឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិតផលឡើងហួសនិងនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិដំ ផលិតផលឡាហួសលឬអនុវត្តតំណាក់ស៊ុតតែងតាមតម្រូវការ។ លើសពីនេះទៀតផលិតផល ខ្ជះខ្ជាយនឹងអនុវត្តរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលឬការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញទាក់ទង នឹងពិធីសារដែលទាក់ទងនឹងការចម្លងរោគដែលអាចអនុវត្តបាន។
ផ្អែកលើការសើបអង្កេតរបស់ខ្ជិលលើការចម្លងរោគណាមួយផលិតផលខ្ជិលនឹងកំណត់ កញ្ឆាដែលរងផលប៉ះពាល់និងបង្ខាំងជាបន្ទាន់និងបំផ្លាញកញ្ឆាដែលមានកខ្វក់ ទាំងអស់ដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីនៃការបោះចោលកាកសំណល់កញ្ឆារបស់ផលិតផល។

។ ការបដិសេធនិងការពិន័យ

ក។ កញ្ឆាមិនត្រូវបានវិភាគ[1]ឬអនុម័តដោយ FDA ទេ។ មានព័ត៌មានមានកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់នៃកញ្ឆាហើយវាអាចមានហានិភ័យសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាគួរតែត្រូវបានទុកឱ្យនៅឆ្ងាយពីកុមារហើយត្រូវរក្សាទុកក្នុងវ៉េចមួយដើម្បីការពារការចូលប្រើរបស់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ។

ខ។ នៅពេលដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃកញ្ឆាការបើកបរត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ **M.G.L. គ។ ៩០ § ២៤** និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមិនគួរដំណើរការទេ។

គ។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចលក់កញ្ឆាទៅឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតបានឡើយ។ មានតែក្រុមហ៊ុនលក់រាយកញ្ឆាទាំងដែលបង្កើតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយគណៈកម្មការអាចលក់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ឃ។ ការលក់កញ្ឆាទៅអ្នកដទៃគឺខុសច្បាប់ហើយជាបទឧក្រិដ្ឋលើកដំបូង (ក្រោម ៥០ ផោន) អាចនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ២ ឆ្នាំ / ពិន័យ ៥,០០០ ដុល្លារ។ បទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់អាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ២,៥ ឆ្នាំ / ពិន័យជាប្រាក់ ១ ម៉ឺនដុល្លារ។

ង។ ការកាន់កាប់លើសពីដែនកំណត់ច្បាប់ (១ អោនស៍) នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ៦ ខែ / ពិន័យ ៥០០ ដុល្លារ។

ច។ ការខកខានមិនបានរក្សាទុកកញ្ឆានិងកញ្ឆាលើសពីមួយអោនជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយពិន័យរដ្ឋប ១០០ ដុល្លារនិងដកហូតកញ្ឆា។

ឆ។ ការពិន័យជាស៊ីវិលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆានៅតាមទីសាធារណៈឬជក់កញ្ឆាដែលជក់បារីត្រូវបានហាមឃាត់មានរហូតដល់ ១០០ ដុល្លារ។

ជ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចនឹងទទួលបានការពិន័យរដ្ឋប្បវេណីរហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារពីបទមានផ្ទុកកញ្ឆានៅតំបន់អ្នកដំណើរនៃយានយន្តនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឬកន្លែងដែលសាធារណជនចូល។

ខញ្ញំ។ មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាមិនដាំរុក្ខជាតិកញ្ឆាដែលរុក្ខជាតិ "អាចមើលឃើញពីកន្លែងសាធារណៈ" ។ ការរំលោភលើផ្នែកនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាបទល្មើសរដ្ឋប្បវេណីជាមួយនឹងការពិន័យមិនឱ្យលើសពី ៣០០ ដុល្លារនិងការដកហូតកញ្ឆា។

ច។ មនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុយ៉ាងតិច ២១ ឆ្នាំហើយដាំដុះលើសពី ៦ ដើមតែមិនលើសពី ១២ ដើមឬអ្នកមានកញ្ឆានៅខាងក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់មានទំងន់លើសពី ១ អោនតែមិនលើសពី ២ អោននឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី ១០០ ដុល្លារនិងការដកហូតកញ្ឆាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

k ។ បុគ្គលដែលដឹងដោយចេតនានិងផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ឬផ្តល់កញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឱ្យពួកម៉ាករបស់បុគ្គលនោះឬបុគ្គលផ្សេងទៀតនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោម ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។

លិត្រ។ បុគ្គលដែលដឹងនិងមានចេតនាអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ (លើកលែងតែកូនការនិងចៅរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) មានផ្ទុកកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆានៅតាមបរិវេណឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងត្រូវទទួល ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។

m ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ (លើកលែងតែអ្នកជំងឺដែលមានប័ណ្ណចុះបញ្ជីសម្រាប់ការប្រើកញ្ឆា) ដែលបានទិញឬព្យាយាមទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលពិន័យស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារនិងការបញ្ចប់ កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀន។

n ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលទិញឬព្យាយាមទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលទោសស៊ីវិលមិនតិចជាង ១០០ ដុល្លារការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀននិងការជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់។ ការខកខានក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃបទល្មើសអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនៃការបំពានច្បាប់។

o ។ បុគ្គលដែលមានអាយុពី ១៨-២០ ឆ្នាំដែលផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយឬក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ) ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភស្តុតាងនៃអាយុដែលមានចេតនាទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលទោសស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារ និងការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀន។

ទំ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយឬក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលត្រូវបានផ្តល់ជាភស្តុតាងនៃអាយុដែលមានចេតនាទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលពិន័យស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារការបញ្ចប់គ្រឿងញៀន កម្មវិធីការយល់ដឹងនិងការជូនដំណឹងរបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់។ ការខកខានក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃបទល្មើសអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនៃការបំពានច្បាប់។

q ។ បុគ្គលដែលដឹងនិងមានចេតនាអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ (លើកលែងតែកូនការនិងចៅរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) មានផ្ទុកកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆានៅតាមបរិវេណឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងត្រូវទទួល ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។

Quality Control Disclosure Cont.

៕ តាមដាននិងផលិតផលិតផល

កាលបរិច្ឆេទ	ផលិតផល	សំពាធ / ប្រភេទ	វិធីសាស្រ្តនៃ ការប្រើប្រាស់	កំរិតប្រើ	ផលប៉ះពាល់	ការចាប់ផ្តើម / រយៈពេល	កំណត់ចំណាំ